

 **DATALOGIC**

THE VISION IS YOURS

Memor™ 1



Aralık, 2018

memori

Küçük Boyut, uygulamalarda çok yönlülük



Mağaza içi uygulamalar (Sayım, Fiyat Kontrolü, Yenileme, Kalite Kontrol ve stok vb.) için ideal



memor1 GENEL BAKIŞ


- Form Faktor: Sadece Terminal veya Pistollü
- Çipset: Qualcomm Snap Dragon
- İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo (GMS Özellikli)
- Ekran: 4.3" FWVGA; Çoklu Dokunmatik
- Bellek: 2 GB RAM, 16 GB Flash
- Şarj : Kablosuz (Hızlı şarj özelliği ile)
- Datalogic 2D Imager Karekod okuyucu ('Green Spot' teknolojisi ile)
- Çevresel: Düşme:1.5mt (Plastik Koruyucu ile); -10 °C to 50 °C
- WiFi: 802.11a/b/g/n (2.4 ve 5 GHz)
- WPAN: Bluetooth® 4.0 – Çift Mod (Klasik Bluetooth veya BLE)
- Pil: 3,000 mAh; Değiştirilebilir.



TEMEL ÖZELLİKLER

Platform

memori



Qualcomm QuadCore Snapdragon 1.0 GHz İşlemci



Android™ 8.1 Oreo İşletim Sistemi



2 GB RAM, 16 GB Flash ROM Bellek

IP üzerinden Ses

memor1



- Herhangi bir VoIP uygulamasını (Skype gibi) kullanarak, Memor1, Wi-Fi kullanarak telefon görüşmeleri alabilir ve yapabilir.
- Bu özellik, Memor1'i Depo Ortakları, Mağaza Yöneticileri, Satış Asistanları vb. İçin mükemmel bir cihaz yapar.

Karekod Okuyucu (Beyaz Renkli Aydınlatma ile)

- Yüksek görünürlüğe sahip beyaz aydınlatmalı yeni teknoloji
 - Yüksek yoğunluklu 1D ve 2D barkodlar dahil geniş bir uygulama yelpazesine hitap eder.
 - Tarama alanını belirtmek için 4 nokta kullanarak hedeflemeyi hızlandırır ve kolaylaştırır.
 - Beyaz aydınlatma insan gözünde daha kolaydır ve renkli etiketlerin okunmasını kolaylaştırır.
 - Datalogic kod çözme kütüphaneleriyle üstün tarama ve alan derinliği.

memori



Green Spot Teknolojisi

memori

- Datalogic'in tarama sırasında görsel olarak iyi doğru okuma bildirimi.

Gürültülü Ortamlar



Sessiz Ortamlar



Kablosuz İletişim

memor1



- Wi-Fi
 - IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4 GHz veya 5 GHz frekans bandı
 - WPA/WPA2 şifreleme



- Bluetooth® Wireless Teknolojisi 4.0
 - Bluetooth Düşük Enerji Desteği (BLE)

Kablosuz Şarj Teknolojisi



Mobil dünya Kablosuz gidiyor!

- Son birkaç yıldaki belirli tüketici cihazlarıyla başlayarak, büyük akıllı telefon üreticileri sayesinde kablosuz şarj yaygınlaştı.
- Standartlar bir araya geldi ve şimdi birleştiler: Qi açık kazanan.!
- Datalogic bu teknolojinin kenarında ve Qi teknolojisine sahip ilk kurumsal sağlam WLC özellikli (Joya Touch) teknolojinin trendlerini bekliyor.

Datalogic, dayanıklı mobilite alanında kablosuz şarj cihazları sağlayan ilk ve tek şirkettir.

Neden Kablosuz Şarj ?

memori

- Eşsiz Güvenilirlik.
 - Ücretlendirme sorunları, AIDC endüstrisi boyunca müşteriler tarafından belirtilen bir numaralı konudur.
- Maksimum çalışma süresi
 - Şarj temas kısımları kirlenir ve temizlenmesi gerekir.
 - Temizleme işlemi ağır olabilir ve bu nedenle göz ardı edilebilir.
- Birinci Sınıf Ergonomi
 - Cihazın şarj tabanına / yuvasına yerleştirilmesi, yanlış yerleştirme riski olmadan doğru şarjı garanti eder.

Datalogic dock Üniteleri Hala Rakipsiz

- Ticari Qi şarj standlarıyla uyumluluk, Datalogic müşterileri için bir artıdır.
- Datalogic docks üniteleri Memor1 için tasarlanmıştır:
 - Aksesuarlar ile tam birlikte çalışabilirliğin sağlanması. (pistol vb.)
 - Ödün vermeden, eski kablolu çözümlerden ödün vermeden sınıfının en iyisi güç verimliliğini sağlamak..
 - Şarj profilleri ile birlikte 10 W'de Hızlı Şarjı (ticari şarj cihazları için 2.5-5W) destekler.



Şarj Seçenekleri

memor1

Memor1, kullanıcıya veya yöneticiye öncelik verme seçeneğini sağlayan gelişmiş pil yönetimi profillerine sahiptir. :

- Pil Ömrü
- Pil Kapasitesi
- Şarj Hızı

Charging Profile - Setup	Charging Profile - Setup	Charging Profile - Setup	Charging Profile - Setup
Current Profile Battery Lifetime + Maximum Capacity	Current Profile Battery Lifetime + Charging Speed	Current Profile Maximum Capacity + Charging Speed	Current Profile Charging Speed
Preferences (select 1 or 2)   	Preferences (select 1 or 2)   	Preferences (select 1 or 2)   	Preferences (select 1 or 2)   
Battery Lifetime Maximum Capacity Charging Speed	Battery Lifetime Maximum Capacity Charging Speed	Battery Lifetime Maximum Capacity Charging Speed	Battery Lifetime Maximum Capacity Charging Speed
Selected Profile Details Standard battery lifetime Maximum capacity near 100% Recharge time around 6.3 hours	Selected Profile Details High battery lifetime Maximum capacity around 80% Recharge time around 2.7 hours	Selected Profile Details Low battery lifetime Maximum capacity around 100% Recharge time around 2.4 hours	Selected Profile Details Standard battery lifetime Maximum capacity around 80% Recharge time around 2.1 hours
Apply Profile	Apply Profile	Apply Profile	Apply Profile

Memor1 – Temel Aksesuarlar

memor1



3 Slot Kilit Dock Ünitesi



Tekli Dock
(Sadece Şarj
Özelliği)




Tekli Dock
(Sadece Kilit
Özellikli)



Plastik Koruyucu
(El Terminali ve
Pistollü Model için)




Taşıma Kılıfı
(El Terminali ve
Pistollü Model için)



GMS (Google Mobil Servis)

Memor1 GMS Sertifikalı !

- Google Android Uygulamaları/API leri standard UX, katma değerli özellikler ve hizmetler sunar.
- Memor1 GMS Sertifikalı olarak:
 - Çekirdek uygulamalar (Play Store, Maps, Chrome vb.) yüklenmiş olarak gelir
 - 3 ncü parti uygulamalara erişim izin verir.
 - Google konumundan yararlanabilir ve yedekleme / geri yükleme yapabilir.
 - Kurumsal API'lerden Sağlanan Faydalar (Güvenlik, "Zero touch" hizmeti, Cihaz yönetme...)
- GMS desteği olmayan sürüm, istemeyen veya izin vermeyen müşteriler ve pazarlar için kullanılabilir. :
 - AOSP tabanlı Android işletim sistemine dayalı
 - GMS önyüklemesi yok : Uygulamalar için Play Store Yok



Yeni Android Hizmet Sunumu

Datalogic Shield™



- Datalogic Android el terminalleri için yeni yazılım servisi
- Öngörülebilir, tekrarlanan yazılım güncellemeleri için abonelik.
- Düzenli Android güvenlik yamaları içerir.!
- Ürün Yazılımları düzeltmeleri ve geliştirmeleri içerir.
- En az 2 Android sürümü yükseltmesi için destek.
- EaseOfCare veya yalnızca SW sözleşmesiyle kullanılabilir.
- Müşteri için ROI arttırır ve TOC yi azaltır.
- Yeni güncellemelerin otomatik müşteri bildirimleri.

Yazılım Araçları

SoftSpot™ Teknolojisi

- Kayan sanal tetikleyici, dokunma eylemlerini, tetikleyicileri ve uyarıları etkinleştirir.
 - Kullanıcı büyüklüğü ve konumu hareketle değiştirebilir.
 - Dokunmatik ekrandan yararlanan yeni tetikleme deneyimi.
 - API tarafından sunulan, yalnızca tarama motorunu değil, herhangi bir uygulamayı da tetikleyebilir. :
 - Kamera Çekimi, Başlat Menüsü, Tuş Takımı Fonksiyonları/Kısayollar...
 - Kullanıcı deneyimini geliştirin ve üretkenliği artırın.
- Çapraz platform uygulamaları (WEC7, Android)
- Patent Beklemede



Video için tıklayın

Görüntüleme Aracı: DXU

- Her Datalogic Android veya Ce işletim sistemli el terminallerini bilgisayar ortamında görüntülemesini sağlar.
- Scan2Deploy - Barkod okuyucunun yapılandırılmasını sağlar.
- USB veya Over-the-Air (OTA) üzerinden bağlantı kurulabilir.
- Uzaktan yönetim ve görüntüleme imkanı verir.



Yazılım Araçları

Mobil Cihaz Yönetimi			
Modern TE			
Uygulama Geliştirme			
Güvenlik			

Hedef Pazarlar & Anahtar Satış Noktaları

Anahtar satış noktaları

memor1

- Hedef Pazarlar:
 - Perakende
 - İmalat
 - Lojistik
- Uygulamalar
 - Mağaza içi
 - Yardımlı Satış
 - Kalite & Ürün Kontrolü
 - Sayım, Mal Kabul
 - Depo Yönetimi
- Anahtar Satış Noktaları:
 - Kablosuz Şarj (Hızlı Şarj Destekli)
 - Qualcomm platformu ve Android 8 (GMS Destekli)
 - En az 2 Android OS Güncellemesi
 - Ergonomik yapıdaki 2 farklı kullanım (Sadece Cihaz ve Pistollü Kullanım)
 - 12 saat pil ömrü



Memor1 Karşılaştırma (Rakipleri ile)

memor1



ÖZELLİK	Memor1	Honeywell EDA50	Zebra TC20
Mimari	Qualcomm Snapdragon 4 Çekirdek 1 GHz işlemci, 2 GB RAM Bellek	Qualcomm Snapdragon 4 Çekirdek 1 GHz işlemci, 2 GB RAM Bellek	Qualcomm Snapdragon 8 Çekirdek 1.4 Ghz işlemci, 2 GB RAM Bellek
Ekran	4.3 İnç FWVGA, Kapasitif, Gorilla Glass 3	5.0 inç HD, Kapasitif, Gorilla Glass 3	4.3 WVGA inch, Kapasitif, Gorilla Glass 3
Kablosuz Bağlantı	802.11 a/b/g/n	802.11 a/b/g/n	802.11 a/b/g/n/ac
Darbe Dayanıklılığı	1.2 metre	1.2 metre	1.2 metre
Şarj	Kablosuz Şarj (Hızlı ve Standard mod)	Kablolu şarj (Standard mod)	Kablolu Şarj (Standard mod)
Pil	3,000 mAh Li-Ion	4,000 mAh Li-Ion	3,000 mAh Li-Ion
İşletim Sistemi	Android™ 8.1 (GMS Destekli)	Android™ 7.1 (GMS Destekli)	Android™ 7.1 (GMS Destekli)
Form Faktör	El Terminali ve Pisto	Sadece El Terminali	El Terminali (Opsiyonel Pisto)

Servis ve Destek

EASEOFCARE Destek Programları



Teşekkürler !

This presentation contains statements that are neither reported financial results nor other historical information. These statements are forward-looking statements. These forward-looking statements rely on a number of assumptions and are subject to a number of risks and uncertainties, many of which are outside the control of Datalogic S.p.A., that could cause actual results to differ materially from those expressed in or implied by such statements, such as future market conditions, currency fluctuations, the behavior of other market participants and the actions of governmental and state regulators

© 2018 Datalogic S.p.A. and/or its affiliates. · All rights reserved. Without limiting the rights under copyright, no part of this documentation may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, or for any purpose, without the express written permission of Datalogic S.p.A. and/or its affiliates. · Datalogic and the Datalogic logo are registered trademarks of Datalogic S.p.A. in many countries, including the U.S. and the E.U. · Skorpio is a trademark of Datalogic S.p.A. and/or its affiliates. · SoftSpot is a trademark of Datalogic S.p.A. and/or its affiliates, registered in the E.U. · Android is a trademark of Google Inc. · The Bluetooth word mark and logos are owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Datalogic Group companies is under license. · All other trademarks and brands are property of their respective owners.



SP-MEMOR1-ENA4 Rev B 20181213

Datalogic S.p.A.
Via Candini, 2
40012 Lippo di Calderara di Reno
Bologna - Italy
Tel. +39 051 3147011
Fax +39 051 3147205
E-mail corporate@datalogic.com