

SKORPIO X5

XLR ile daha fazlası



DATALOGIC
EMPOWER YOUR VISION

SKORPIO X5 ailesi şimdi XLR versiyonuyla tamamlandı



SKORPIO X5 Kısaca =>>

**Daha
Güçlü**



**Daha
Görünür**



**Daha
Güvenilir**



**Daha
Güçlü**



**Daha
Ergonomik**




**Daha
Esnek**



4 Okuma Yöntemi

Daha
Esnek



Lazer benzeri odaklama,
Plastik filmlerde okuma
ve Green Spot™
doğrulama

1D Linear Imager




Yüksek performanslı
imager tarama, Green
Spot™ doğrulama

**2D Imager
Standard mesafe**



Ekstra performans
tarama, Green Spot™
doğrulama

**2D Imager
Orta Mesafe**



Hiper performans
tarama, 20 metre
mesafeye kadar okuma

**2D Imager
Otomatik Aralık**



DATALOGIC

Skorpio X5: Birçok seçenek

Daha
Esnek



**2 Farklı
Biçim**




**3 Farklı Tuş
Takımı**

1D Imager



2D Imager



**2D Orta Mesafe
Imager**

2D Yakın/Uzak XLR

**4 Barkod
Okuyucu**



**2 şarj
teknolojisi**

3 / 32 Gb

4 / 64 Gb

**2 Bellek
Seçeneği**

Skorpio X5 XLR: Yapılandırmalar

Daha
Esnek



Kabza



28-Tuş Nümerik 38-Tuş Fonksiyonel



47-Tuş Alfa-Nümerik

3 Tuş Takımı

1-DOT ● AIMER

2D Yakın/Uzak XLR

XLR



2 Şarj
Teknolojisi

4 / 64 Gb

4 / 64 GB
Bellek

Skorpio X5 XLR: Modeller

- 943500045 Skorpio X5 Kabza, 4GB RAM/64GB Flash Bellek, **28-Key Nümerik**, 2D Imager XLR, Yüksek Kapasite Pil
- 943500046 Skorpio X5 Kabza, 4GB RAM/64GB Flash Bellek, **38-Key Fonksiyonel**, 2D Imager XLR, Yüksek Kapasite Pil
- 943500047 Skorpio X5 Kabza, 4GB RAM/64GB Flash Bellek, **47-Key Alfa-Nümerik**, 2D Imager XLR, Yüksek Kapasite Pil
- 943500048 Skorpio X5 Kabza, 4GB RAM/64GB Flash Bellek, **28-Key Nümerik, Temassız**, 2D Imager XLR, Yüksek Kapasite Pil
- 943500049 Skorpio X5 Kabza, 4GB RAM/64GB Flash Bellek, **38-Key Fonksiyonel, Temassız**, 2D Imager XLR, Yüksek Kapasite Pil
- 943500050 Skorpio X5 Kabza, 4GB RAM/64GB Flash Bellek, **47-Key Alfa-Nümerik, Temassız**, 2D Imager XLR, Yüksek Kapasite Pil



SKORPIO *X5 XLR*

Tuř Özellikleri

Skorpio X5 XLR Tarama Özellikleri

Daha
Uzak Mesafe

- **Yeni Yakın/Uzak Ekstra Uzak Mesafe Barkod Okuyucu:**
- Skorpio X5 XLR için özel olarak tasarlanmış özel optikler ile
- **1-Nokta Kırmızı çerçeveli odaklama:**
Kullanıcı için sezgisel ve anlaşılır, birden fazla barkod ortamında kodları hedeflemek için en iyisi, hem yakın hem de uzak hedeflemeyi karşılamak için en iyi çözüm
- 1D / Linear barkodlar, 2D barkodlar, Postal Kodlar, Yığın Kodları okuyabilme
- Dot kodları okuyabilme
- “Viper Beep” doğrulama bildirimi
- Doğrudan güneş ışığında olağanüstü okuma yeteneği

1-DOT ● AIMER



Skorpio X5 XLR Tarama Özellikleri

Daha
Uzak Mesafe

- Üstün Alan Derinliği
- İnanılmaz Hız
- Okuma açısı
- Hedefleme kullanabilme
- Hasarlı, kirli veya kötü basılmış barkodlarda üstün performans
- Forklift ön camı ve shrink film sayesinde en yüksek performans
- Görüntü yakalama yetenekleri



Skorpio X5 XLR Tarama Mesafeleri


Daha
Uzak Mesafe





All values in cm (*) Minimum distance limited by Field Of View		Declared distances	
		Guaranteed	Typical
Code 39	3mil	18 - 80	13 - 95
DataMatrix	10mil (*)	90	110
EAN	13mil (*)	280	320
Code 39	20mil (*)	550	600
DataMatrix	55mil (*)	600	650
Code 128	40mil (*)	900	1000
DataMatrix	100mil (*)	900	1000
Code 128	100mil (*)	1800	2000

Resim Yakalama Yeteneđi

Kamera yok demek
Skorpio X5 XLR
fotoğraf çekemiyor
Demek deđil



Datalogic Scanner Cam APP



Skorpio X5 XLR Özel Aksesuarlar



**Skorpio X5 XLR
Lastik Koruyucu
(94ACC0331)**



**Skorpio X5 XLR
Kemer Kılıfı
(94ACC0330)**

SKORPIO *X5 XLR*

Hedef Endüstriler ve Uygulamalar

Skorpio X5 XLR

Perakende ve T&L Depo Uygulamaları

Depo Yönetimi

Sipariş toplama/dağıtma

Alma ve uzaklaştırma

Yükleme ve boşlatma

Sayım

Çapraz yerleştirme

Ergonomik, Çabuk
ve güvenilir ve hızlı dolaşım için en
yeni Wi-Fi protokolleriyle.
Her mesafeden üstün tarama
performansı ile depo operasyonları
için mükemmel cihaz




Skorpio X5 XLR - T&L: Son Kullanıcı İhtiyaçları

- Koridorlarda hızla inip çıkmaktan veya barkodlara yaklaşımdan kaçınm
- Yakın ve çok uzak barkodları okuyun (hızlı sırayla bile)
- Zaman kazanmak için forkliftte okuyun
- Yerden rafların daha yüksek seviyesini okuyun
- etiketleri hemen hemen her koşulda okuyun (kirli, çizilmiş, lekeli, kötü basılmış ve streç filmle kapatılmış)
- kanıt uyumluluđu, hasarlı mallar, inceleme ve kalite kontrol için görüntü yakalama



Skorpio X5 XLR - T&L: Neden Kazanıyoruz?

- Superior Depth of Field 
- İnanılmaz Çabuk 
- Okuma Açısı
- Hedefleme kullanımı
- Hasarlı, kirli veya kötü basılmış barkodlarda üstün performans 
- Forklift ön camı ve shrink film sayesinde en yüksek performans
- Görüntü yakalama yetenekleri 



SKORPIO *X5 XLR*

Anahtar satış noktaları & Rekabet analizi

Skorpio X5 XLR Anahtar Satış noktaları – Top 3



“Forkliftten ön cama kadar her mesafeden ve zor durumlarda (sıkıştırılmış, hasarlı, kirli ve kötü basılmış barkodlar) ve zamandan tasarruf etmek ve üretkenliği artırmak için en iyi tarama deneyimiyle okuyun”

“Onarım ve bakımı azaltın, düşme endişesi yok. Zorlu ortamlara da uyar. Toplam sahip olma maliyetini iyileştirin”

“Zamandan tasarruf etmek ve üretkenliği artırmak için depo tarama yoğun uygulamalarda tam vardiya ve uzun vardiyaların sonuncusu”

**Daha
Esnek**



Yakın/Uzak Ekstra Uzak Mesafe Barkod Okuyucu

- 10m Kod 128 40mil ve 20m Kod 128 100mil'e kadar okuyun
- En iyi kullanıcı deneyimi için En Hızlılık
- Film boyunca bile hasarlı, lekeli barkodlarda yüksek performans

**Daha
Güçlü**



Sağlamlık

- Tamamen Sağlam: 1,8 m'den düşme + Lastik koruyucu ile IP65 Standartına uygunluk
- Gorilla Glass (Görüntüleme ve Tarama penceresi)

**Daha
Kalıcı**



Pil Kapasitesi

- Yüksek Kapasiteli 6200 mAh pil ve Datalogic akıllı Pil Yönetimi uygulaması, müşterilerin en zorlu ve yoğun tarama gerektiren uygulamalarda 7/24 kesintisiz operasyon yürütmesine olanak tanır

Kurulu Üs deęiřtirme fırsatı

Skorpio X5, Skorpio X4 ve Falcon X4'ün doęal olarak yerini alıyor

Feature	SKORPIO X5	Skorpio X4	Falcon X4
PLATFORM	Qualcomm SD660, 2.2 Ghz	Texas Instrument OMAP, 1 Ghz	Texas Instrument OMAP, 1 Ghz
DARBE DAYANIMI	6 ft/1.8m	6 ft/1.8m	6 ft/1.8m
TOZ KORUMA	IP65	IP64	IP65
BARKOD OKUYUCU	Linear imager, 2D imager Standart mesafe, Morta Mesafe ve 2D XLR	Linear imager, 2D imager	Linear imager, 2D imager, 2D XLR
BELLEK	3-4 GB	1 GB	1 GB
İřLETİM SİSTEMİ	Android 10	Android 4.4, WEC7	Android 4.4, WEC7
WIFI	a/b/g/n/ac (MIMO Desteęi)	a/b/g/n (MIMO Desteęi)	a/b/g/n (MIMO Desteęi)
EKRAN	4.3 inç	3.2 inç	3.5 inç
PİL	3500mAh veya 6200mAh	3,000 veya 5,200 mAh	5,200 mAh

Koyu özellikler üstün özellikleri belirtmektedir.

Skorpio X5 ve Bazı Muadilleri

Key Feature	skorpio x5	ZEBRA MC3300	ZEBRA MC3300x	Honeywell EDA61K	Honeywell CK65
Mimari & OS	Qualcomm 660, Android 10	Qualcomm 8056, Android 7	Qualcomm 660, Android 10	Qualcomm SDM450, Android 9	Qualcomm 660, Android 8
Bellek	3/32 or 4/64 GB	2/16, 4/16 or 4/32 GB	4/32 GB	3/32 GB	2/32 or 4/32 GB
Ekran	4.3 inç WVGA	4.0 inç WVGA	4.0 inç WVGA	4.0 inç	4.0 inç WVGA
Tuş Takımı	3 Seçenek: 28/38/47 Tuş	3 Seçenek 29/38/47 tuş	3 Seçenek 29/38/47 Tuş	2 Seçenek 34/47 Tuş	3 Seçenek 30/38/51 Tuş
Barkod Okuyucu	1D imager; 2D imager: standart mesafe, Orta-mesafe, Ekstra Uzak mesafe (Yakın/Uzak) 13 MP Kamera	1D imager; 2D imager: standart mesafe, XLR (yakın/uzak), 13 MP kamera	1D imager; 2D imager: standart mesafe, XLR (Yakın/Uzak), 13 MP Kamera	2D imager: Standart mesafe, XLR (Yakın/Uzak), 13 MP Kamera	2D imager: Standart mesafe, XLR (Yakın/Uzak), 13 MP Kamera
Çevresel	1.8 m düşme/ IP65 / -20 ~ 50°C	1.5 m düşme / IP54 / -20 ~ 50°C	1.8 m düşme / IP64 / -20 ~ 50°C	1.5 m düşme / IP65 / -20 to 50°C	3 m room temp., 2.4 across op. temp. range / IP65+IP68 -20 to 50°C (-30 to 50°C cold storage)
WI-FI	802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/w	802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/w	802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/w	802.11 a/b/g/n/ac	802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/w
Diğer Bağlantılar	BT5, NFC	BT 4.1, NFC	BT5, NFC	BT 4.2, NFC, WWAN, GPS	BT5, NFC
Şarj ve güç	Hem kablosuz hem de kablolu/kontak şarjı	Kablolu/kontak şarjı (yalnızca)	Kablolu/kontak şarjı (yalnızca)	Kablolu/kontak şarjı (yalnızca)	Kablolu/kontak şarjı (yalnızca)
	2 Pil Seçeneği (3500/6200 mAh)	2 Pil Seçeneği (2700/5200 mAh)	7000 mAh Pil (Geriye dönük uyumlu 2700/5200 mAh)	7000 mAh Pil	7000 mAh Pil
	çalışırken değiştirilebilir	çalışırken değiştirilebilir	çalışırken değiştirilebilir	çalışırken değiştirilebilir	çalışırken değiştirilebilir

Fayda ve Özellikler

Müşteri Avantajı	Özellik		Düşünce
En zorlu mobil uygulamaları sorunsuzca çalıştırın (VERİMLİLİK)	Platform Belleği	Qualcomm SD660 8 Çekirdek 2.2 GHz işlemci ve 4GB/64GB bellek	Rakiplerinden üstün Bilgi İşlem Gücü, Kurumsal uygulamaların en yüksek gereksinimlerini karşılamak için gerekli desteği ve kullanılabilirliği sağlar. Aynı anda birkaç uygulamayı bile sorunsuz çalıştırma
Zorlu ortamlara ve kullanıcılar tarafından kötü muameleye dayanan sağlam cihaz (MALİYET TASARRUFU, TCO)	Sağlamlık	1 65, 1.8m darbe dayanımı, Gorilla Glass koruma	Rakiplerinden daha yüksek özellikler, arıza süresini, bakım süresini/maliyetini azaltmaya ve toplam sahip olma maliyetini artırmaya katkıda bulunur
Her türlü ışık koşulunda zengin özelliklere sahip uygulamalar için net okunabilirlik (VERİMLİLİK)	Ekran	4.3 inç, Yüksek parlaklık	Daha Büyük Ekran, kullanıcının daha zengin özelliklere sahip uygulamaları çalıştırmasını veya daha basit uygulamalarda daha temiz ve daha kolay okunabilir bir ekrana sahip olmasını sağlar. Yüksek parlaklıkta ekran, iç ve dış mekanlarda her türlü ışık koşulunda yüksek okunabilirlik ve rahat okuma sağlar
Sorunsuz Wi-Fi Bağlantısı ve Dolaşım (VERİMLİLİK)	WiFi Bağlantısı	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ve 802.11 d/e/h/i/k/r/v/w/mc (MIMO Desteği)	En son Wi-Fi Standartlarına uymak, arıza süresini ve sorunları çözmek için teknik destek süresini azaltan sorunsuz bir bağlantı deneyimi sağlar
Şarj çözümünün güvenilirliği ve temas hasarından kaynaklanan arızaların azaltılması (MALİYET TASARRUFU, TCO)	Şarj Teknolojisi	Kablosuz Şarj, 15W hızlı şarj	Kablosuz Şarj, temas arızalarından kaynaklanan arıza süresinin azaltılmasını sağlayan pazarda benzersiz bir özelliktir (Mobil cihazlarda arızanın 2. nedeni!). Ek olarak, kullanım kolaylığı sağlayarak şarj istasyonunda şarj olmamasına neden olan yanlış konumlandırmayı azaltır.
Kesintisiz tam gün üretkenlik (VERİMLİLİK)	Pil	Standard 3.500 mAh ve yüksek kapasite 6.200 mAh değiştirilebilir pil seçenekleri	Çalışırken Değiştirilebilir teknoloji ve yüksek kapasiteli pil, Müşterilerin en zorlu ve yoğun tarama gerektiren uygulamalarda kesintisiz 7x24 operasyonlar yürütmesine olanak tanır.
Cihaz hırsızlığını azaltın, kullanıcı ve cihaz arasında bire bir atama sağlayın (VERİMLİLİK & MALİYET TASARRUFU)	Dock (Cradle) Ünitesi	Kablosuz Şarj 3 Yuvası Yuvasında kilitleme seçeneği	Perakende sektöründeki uzun süreli Datalogic deneyiminden gelen bu benzersiz özellik, depoda da MC varlıkları üzerinde tam kontrole sahip olmak için yeni ve farklı bir yol getiriyor.
Her okuma mesafesinde güvenilir ve sorunsuz tarama deneyimi. (VERİMLİLİK)	Barkod Okuyucu	1D imager, 2D imagers Standart Mesafe ve 2D Imager Orta Meafe (Aydınlatma özelliği) Green Spot Özelliği ve 2D imager yakın/uzak Ekstra uzak meafe (XLR)	Spesifik aydınlatıcılar ve Datalogic'in Yeşil Nokta geri bildirimi ile eksiksiz bir tarama seçeneği seçimi ile Datalogic üstün Tarama deneyimi. Datalogic teklifine Orta Menzilli Tarama Motorunu eklemek, rekabetin teklifini aşıyor. Yakın/uzak Ekstra Uzun Menzil, genişletilmiş okuma aralığı ve performans açısından özel ihtiyaçları olan tüm lojistik uygulamaları kapsayacaktır.
Tam çözümün TCO'sunu iyileştirin, pil değiştirme masraflarından tasarruf edin. (TCO)	Pil Yönetimi	Akü üzerinde yapılandırılabilir şarj profilleri ve durum ledleri	Pil değiştirme harcamaları, toplam sahip olma maliyetini ölçerken önemli bir faktördür. Datalogic Akıllı Pil yönetimi uygulaması ve Yapılandırılabilir Şarj profilleri, pil ömrünün optimize edilmesini ve öngörülebilir olmasını sağlar. Pilin arkasındaki LED'ler, her değiştirmede ve istek üzerine, serbest bırakma düğmesine basılarak pil durumunu gösterir.

Teşekkürler

This presentation contains statements that are neither reported financial results nor other historical information. These statements are forward-looking statements. These forward-looking statements rely on a number of assumptions and are subject to a number of risks and uncertainties, many of which are outside the control of Datalogic S.p.A., that could cause actual results to differ materially from those expressed in or implied by such statements, such as future market conditions, currency fluctuations, the behavior of other market participants and the actions of governmental and state regulators

© 2021 Datalogic S.p.A. and/or its affiliates - All rights reserved. • Without limiting the rights under copyright, no part of this documentation may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, or for any purpose, without the express written permission of Datalogic S.p.A. and/or its affiliates • Datalogic and the Datalogic logo are registered trademarks of Datalogic S.p.A. in many countries, including the U.S. and the E.U. • All other trademarks and brands are property of their respective owners.

Datalogic S.p.A.

Via Candini, 2 - 40012 Lippo di Calderara di Reno - Bologna (Italy)

Tel. +39 051 3147011 | Fax +39 051 3147205

corporate@datalogic.com

www.datalogic.com

SP-SKORPIO-X5-TR Rev A 20220714

